



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

SUMÁRIO

• ATA DE REGISTRO DE PREÇO 257-2021 ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 1ª PUBLICAÇÃO	2
• ATA DE REGISTRO DE PREÇO 261-2021 NV MAGAZINE LTDA - 1ª PUBLICAÇÃO	20



ATA DE REGISTRO DE PREÇO 257-2021 ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - 1ª PUBLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS ESTADO DA BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000257/2021

Ao(s) vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sede da COPEL do Município de Teixeira de Freitas, com endereço à Rua Doutor Carlos Mostardeiro, 31, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas - BA, CEP 45.990-724, CNPJ 13.650.403/0001-28, isento de inscrição estadual, e a empresa **ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**, estabelecida à Rua Antonio Simplicio De Barros, 204 - Centro - Teixeira De Freitas - BA - CEP: 45985188, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 05.887.378/0001-72, Inscrição Estadual nº 62401109, neste ato representada pelo(a) sr(a). JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO, portador(a) da Cédula de Identidade nº 05178379-78, inscrito(a) no CPF nº 635.109.795-91, nos termos da Lei 8666/193, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº 541/2014 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021, Ata de julgamento de Preços, homologada em 17 de agosto de 2021 pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, MARCELO MATOS SILVA, **RESOLVEM** registrar os preços para fornecimento de Material de Consumo e Permanente (MATERIAL DE INFORMATICA) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa signatária.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1. Pregão presencial visando futuras contratações de empresa(s) especializada(s) em para fornecimento de Material de Consumo e Permanente (MATERIAL DE INFORMATICA) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal. Registrados conforme especificações, quantidades e preços descritas no item 2 desta cláusula da presente ata de registro de preços para atendimento das necessidades do Município de Teixeira de Freitas - Ba, nos termos do edital.
2. Os produtos/serviços estão descritos no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, a contar da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.º 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
6. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, **podendo ser prorrogado**, por iguais períodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA**

7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Município de Teixeira de Freitas não será obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizada pelo Gestor da presente ata no Município de Teixeira de Freitas.
2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o constante do Anexo desta Ata, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021.
3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição.
4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, ratificada no Anexo desta Ata, e somente poderá ser alterado nos termos do item 16, do Título X, do Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021.

CLÁUSULA QUARTA

DA ENTREGA, CONTROLE, LOCAL EXECUÇÃO E PRAZOS

1. Os produtos, objeto da presente licitação, quando solicitados, serão entregues dentro do município de Teixeira de Freitas, no endereço constante da solicitação/requisição.
2. Para os órgãos ou entidades que aderirem à Ata de Registro de Preços, o local de execução e os prazos para execução serão objeto de negociação entre as partes e serão consignados em contrato a ser firmado entre a contratante e a contratada.
3. A entrega do objeto da presente licitação será imediata a ordem de compra e deverão ser prestados em quantitativos e prazos fixados nas requisições encaminhadas ao licitante contratado.

CLÁUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

1. A cada fornecimento, o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, conforme saldo financeiro a contar da data do ateste (recebimento definitivo) de faturas/notas fiscais pelo órgão requisitante.
2. As notas fiscais deverão vir acompanhadas mediante prévia comprovação de regularidade da empresa perante o CNDT, FGTS e fazendas federais, estaduais e municipais.

CLÁUSULA SEXTA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme as necessidades da Secretaria Requisitante do Município de Teixeira de Freitas/BA.
2. As **AUTORIZAÇÕES PARA ADESÃO** a Ata de Registro de Preços, serão permitidas pelo Chefe do Executivo do Município de Teixeira de Freitas/BA.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA VALIDADE DOS PRODUTOS

1. A qualidade dos produtos adquiridos deverão obedecer as normas vigentes e observadas as demais



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

observações constante do Edital - Anexo I - Especificações Técnicas / Termo de Referência.

CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

1. O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o contrato celebrado com a CONTRATANTE caracterizará inadimplência da adjudicatária / contratada, aplicando-se as seguintes sanções, previstas no **art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93**:
 - 1.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
 - 1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
 - a) Multa no valor de 0,2% (Dois décimos por cento) do valor da autorização de fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do fornecimento.
 - b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a trinta dias, com a consequência rescisão do contrato.
 - 1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal.
 - 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.
2. O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II desta cláusula, será retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
4. As sanções previstas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no item 1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
5. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Teixeira de Freitas, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
 - 5.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Teixeira de Freitas/BA.
6. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA**

fornecimentos dentro do prazo de validade do Registro, mediante formalização de contrato específico.

2. Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigam-se a cumprir todas as condições dispostas na Ata de Registro de Preços.
3. Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021 e seus Anexos, e a proposta da empresa **ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.**
4. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Teixeira de Freitas- Estado da Bahia, excluído qualquer outro.

E, por assim se acharem justas, acordadas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.

Teixeira de Freitas - BA, 18 de agosto de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MARCELO MATOS SILVA

**ESCRITOMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**
JULIO CESAR DE OLIVEIRA CLARO

Testemunhas:

a) _____ b) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ANEXO 1 - ITENS DO CONTRATO Nº 257-2021

Lote	Código	Especificação	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Valor Total
00014	00027890	MONITOR 21,5" TOUCH SCREEN, ENTRADAS VGA (analógica), DVI-D (digital, HDCP), DisplayPort 1.2 E HDMI ESPECIFICAÇÃO: Imagem/tela: <ul style="list-style-type: none">- Tela LCD: TFT-LCD (TN)- Tipo de iluminação traseira: Sistema W-LED- Dimensões do painel: 21,5 pol / 54,6 cm- Área de exibição de alto desempenho: 476,64 (A) x 268,11 (V)- Prop. imagem: 16:9- Ótima resolução: 1920 x 1080 a 60 Hz- Densidade de pixels: 102 PPI- Tempo de resposta (típico): 1 ms (cinza a cinza)- Brilho: 250 cd/m²- Proporção de contraste (típica): 1000:1- SmartContrast: 50.000.000:1- Pixel pitch: 0,248 x 0,248 mm Ângulo de visão:- 170° (A) / 160° (V) / a C/R > 10 <ul style="list-style-type: none">- Aprimoramento de imagens: SmartImage- Gama de cores (comum): NTSC 72% (CIE 1931)- Cores da tela: 16,7 m- Frequência de varredura: 30- 85 kHz (A) / 48- 75 Hz (V)- sRGB: Sim- Sem tremores: Sim- EasyRead: Sim- Modo LowBlue: Sim Contato: <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia de toque: Capacidade projetada- Pontos de contato: 10 pontos- Método de toque: Stylus, dedo, luva- Interface de toque: USB- Dureza do vidro sensível ao toque: 7 H- Revestimento do vidro sensível ao toque: Ofuscamento- Área de toque ativa: 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V)- Sistema operacional: Windows 10/8.1/8/7; Android 7.1/7.0/6.0/5.0/4.4; MAC OS X; algumas versões do Linux- Área de rejeição da palma: >= 30 x 30 mm- Proteção IP65- apenas na parte frontal- Capacidade de vedação: Tela sensível ao toque vedada no bisel; tela sensível ao toque vedada no LCD Conectividade: Entrada de sinal: <ul style="list-style-type: none">- VGA (analógica)- DVI-D (digital, HDCP)- DisplayPort 1.2- HDMI 1.4 USB: <ul style="list-style-type: none">- USB 3,1 x 2 (1 com carregamento rápido) Entrada de sincronização: <ul style="list-style-type: none">- Sincronismo separado- Sincronismo ativado, verde Áudio (entrada/saída): <ul style="list-style-type: none">- Entrada de áudio do PC- Saída para fone de ouvido Conforto: Caixas de som integradas: <ul style="list-style-type: none">- 2W x 2 Praticidade para o usuário: <ul style="list-style-type: none">- SmartImage- Entrada	UN	PHILIPS	6	3.600,00	21.600,00



	<ul style="list-style-type: none">- Brilho- Menu- Lig/DeslSoftware de controle:- SmartControlIdiomas do OSD:- Português (Brasil)- Checo- Holandês- Inglês- Finlandês- Francês- Alemão- Grego- Húngaro- Italiano- Japonês- Coreano- Polonês- Português- Russo- Chinês simplificado- Espanhol- Sueco- Chinês tradicional- Turco- UcrainianoOutras facilidades:- Trava Kensington- Instalação padrão VESA (100 x 100 mm)Compatibilidade Plug and Play:- DDC/CI- sRGB- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7Suporte:- Inclinação: -5 ~ 90 grau- Ângulo dobrável: 0 a 70 graus- Ajuste de altura: 184 (horizontal), 76 (vertical) mmLig/Desl:- Modo econômico: 10,3 W (típ.)- Aparelho ligado: 15 W (típ.) (método de teste EnergyStar 7.0)- Modo de espera: < 0,5 W (típ.)- Aparelho desligado: < 0,3 W (típ.)- Classe do rótulo de energia: ALED de energia:- Operação- branco- Modo de espera- branco (piscando)Fonte de alimentação:- Externo- 100- 240 VCA, 50- 60 HzDimensões:- Produto com suporte (altura máx.): 515 x 394 x 227 mm- Produto sem suporte (mm): 515 x 317 x 45 mmCondições de operação:- Faixa de temperatura (operação): 0 °C a 40 °C- Faixa de temperatura (armazenamento): -20 °C a 60 °C- Umidade relativa: 20% a 80% %- Altitude: Operação: 3.658 m (+12.000 pés), fora de operação: 12.192 m (+40.000 pés)- MTBF (demonstrado): 70.000 horas (sem luz de fundo)Sustentabilidade:Meio ambiente e energia:- EnergyStar 7.0- EPEAT*- TCO Certified Edge- RoHS- WEEEEmbalagem feita de material reciclável:					
--	--	--	--	--	--	--



		<ul style="list-style-type: none">- 100 %Substâncias específicas:- Estrutura isenta de PVC/BFR- Isento de mercúrio- Isento de chumbo- Conformidade e padrõesAprovações de órgãos reguladores:- Marca CE- FCC Classe B- SEMKO- EPA- UKRAINIAN- ICES-003- TUV/GS- TUV Ergo- CU-EAC- cETLus <p>Modelo referência - Marca Philips - Modelo - 222B9T</p>					
00015	00027891	SMART TV 60" POLEGADAS Especificações Técnicas: Geral <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia da Tela LED- Sistema operacional WebOS- Conversor para TV digital integrado- Controle Smart Magic Imagem <ul style="list-style-type: none">- Real 4K- Quad Core Processor- 4K Upscaler- Filmmaker Mode- Active HDR- Image Enhancing: Double Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer , Advanced Color Enhancer, True Color Accuracy (17x17x17) Som <ul style="list-style-type: none">- 2.0 Ch. / 20W- Bluetooth Surround Ready- Clear Voice IV- Sound Share- Ultra Surround Conexões <ul style="list-style-type: none">- Wi-Fi integrado- 3 Entradas HDMI 2.0- 2 Entradas USB- 1 Entrada RF- 1 Saída digital óptica- 1 LAN RJ-45 Tensão/Voltagem <ul style="list-style-type: none">- bivolt <p>Modelo referência - Marca LG - Modelo - 60UN7310PSA</p>	UN	LG	20	4.985,00	99.700,00
00016	00027892	SMART TV 50" POLEGADAS Especificações Técnicas: Geral <ul style="list-style-type: none">- Tecnologia da Tela LED- Sistema operacional WebOS- Conversor para TV digital integrado- Controle Smart Magic Imagem <ul style="list-style-type: none">- Real 4K- Quad Core Processor- 4K Upscaler- Filmmaker Mode- Active HDR- Image Enhancing: Double Step Noise Reduction, Sharpness Enhancer , Advanced	UN	LG	20	4.250,00	85.000,00



		<p>Color Enhancer, True Color Accuracy (17x17x17)</p> <p>Som</p> <ul style="list-style-type: none">- 2.0 Ch. / 20W- Bluetooth Surround Ready- Clear Voice IV- Sound Share- Ultra Surround <p>Conexões</p> <ul style="list-style-type: none">- Wi-Fi integrado- 3 Entradas HDMI 2.0- 2 Entradas USB- 1 Entrada RF- 1 Saída digital óptica- 1 LAN RJ-45 <p>Tensão/Voltagem</p> <ul style="list-style-type: none">- bivolt <p>Modelo referência - Marca LG - Modelo - 50UN7310PSC</p>					
00018	00027894	<p>TABLET 32GB 8" 8 MP ANDROID, COM CAPA PROTETORA E PELÍCULA DE VIDRO ESPECIFICAÇÕES:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formato: TabletProcessador:- Velocidade: 2GHz- Tipo: Quad CoreDisplay:- Tamanho: 8.0 (203,1 mm)- Resolução: 1280 x 800 (WXGA)- Tecnologia: TFT- Profundidade de Cor: 16MCâmera:- Resolução Câmera Traseira: 8.0 MP- Foco Automático Câmera Traseira- Resolução Câmera Frontal: 2.0 MP- Resolução Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fpsMemória:- Memória RAM: 2 GB- Memória Total Interna: 32 GB- Memória Disponível: 21.3 GB- Suporte ao Cartão de Memória: MicroSD (Até 512GB)Rede / Bandas:- 2G GSM: GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900- 3G UMTS: B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900)- 4G FDD LTE: B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B17 (700), B20 (800), B28 (700)- 4G TDD LTE: B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500)Conectividade:- Versão de USB: USB 2.0- Localização: GPS, Glonass, Beidou, Galileo- Conector de Fone de Ouvido: Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2)- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz- Wi-Fi Direct- Versão de Bluetooth: v4.2- Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN- PC Sync: Smart Switch (Versão para PC)Sistema Operacional:- AndroidSensores:- Acelerômetro- Sensor de LuzDimensões (AxLxP):- 210.0 x 124.4 x 8.0 mmBateria:	UN	SAMSUNG	110	1.230,00	135.300,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		<ul style="list-style-type: none">- Capacidade da Bateria: 5100 (mAh, Typical)- Removível: Não Áudio e Vídeo: <ul style="list-style-type: none">- Formato de Reprodução de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM- Resolução de Reprodução de Vídeo: FHD (1920 x 1080) @30fps- Formato de Reprodução de Áudio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA Cor: Preto Modelo referência - Marca Samsung - Modelo - Galaxy Tab A SM-T295NZKMZTO					
00019	00027895	MINI RACK 19" 3U Mini Rack 19? 3U, Largura: 530 mm x Altura: 203 mm x Profundidade: 400 mm, porta de acrílico com chaves	UN	MAXMETAL	60	300,00	18.000,00
00020	00027896	MINI RACK 19? 6U Mini Rack 19 6U, Largura: 530 mm x Altura: 336 mm x Profundidade: 500 mm, porta de acrílico com chaves	UN	MAXMETAL	30	440,00	13.200,00
00022	00026147	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ESPECIFICAÇÃO: Potência RMS : 150 W Canal 1 : Bluetooth, USB, SD card e FM, controle remoto com troca de pastas, auxiliar - iPhone, iPad, iPod, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV, Teclado, Acordeon, Microfone, violão, Cavaquinho Canal 2 : Mic 1 + violão/cavaquinho / Mic 2 + violão/cavaquinho Equalizador : 3 vias (graves, médios e agudos) Alto-Falante : Woofer 10 e tweeter 2 1/2 Alimentação : Bivolt automático (com fonte chaveada) 90 - 240 V Dimensões (A x L x P mm) : 565 x 423 x 252 Peso : 9,5 Kg Características: Potência de saída (RMS): 100 W Tipos de alto-falante: Amplificado Tipos de filtros do alto-falante: N/A Formato do alto-falante: Caixa Bluetooth: Sim Wi-Fi: Não Base: Não Microfone: Sim Radio: Sim Portátil: Sim Sem fio: Não À prova d'água: Não Suporte: Não Bateria recargable: Sim Configuração de canais: 5.1 Controle remoto: Sim Profissional: Sim Conectores de entrada: USB Peso: 9.5 kg Caixa de Som Amplificada Mf600	UN	FRAHM	10	1.098,00	10.980,00
00025	00027900	Switch 5 portas 10/100/1000 Especificações: Hardware: <ul style="list-style-type: none">- Padrões e Protocolos: IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3x CSMA / CD- Interface: 5 10/100 / 1000Mbps, auto-negociação, Portas Auto-MDI / MDIX- Fonte de alimentação externa: 100-240 V CA, 50 / 60Hz- Fan Quantidade: Fanless- Dimensões (LxPxA): 3,9 x 3,9 x 1,0 pol. (99,8 x 98 x 25 mm)- Indicador LED: Power System / Link, indicadores de velocidade e de actividade por porto construído em cada porta RJ-45- Consumo de energia: Máxima: 2.46W (220V /	UN	TP LINK	50	134,00	6.700,00



		<p>50Hz) Software: - Tecnologia verde, economia de energia de até 65% 802.3X Flow Control, suporta QoS (IEEE802.1P), função IGMP Snooping - Método de transferência: Store and Forward Certificação: - CE - FCC - RoHS Requisitos do sistema: - Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista ou Windows 7, Mac OS, NetWare, UNIX ou Linux. Ambiente: - Temperatura de operação: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) - Temperatura de armazenamento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) - Umidade de Operação: 10% ~ 90% não condensação - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação</p> <p>Modelo referência - Marca TP-link - Modelo - TL-SG105</p>					
00026	00027901	<p>Switch De Mesa Com 16 Portas 10/100/1000Mbps</p> <p>Especificações: - Certificação: FCC, CE, RoHs - Requisitos do Sistema: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7 ou Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. - Dimensões aprox.: 294 x 180 x 44 mm Padrões e Protocolos: - IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3x Interface: - 16 portas RJ45 com Auto Negociação 10/100/1000 Mbps (Auto MDI / MDIX) Mídia de rede: - 10Base-T: UTP cabo categoria 3, 4, 5 (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 100Base-Tx: UTP cabo categoria 5, 5e (máximo 100m) - EIA/TIA-568 100Ù STP (máximo 100m) - 1000Base-T: UTP cabo categoria 5, 5e cable (maximum 100m) Fonte de Alimentação: - 100-240VAC, 50/60Hz Consumo de Energia: - Máximo: 13.3W (220V/50Hz) Desempenho: - Capacidade de Comutação: 32 Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 23.8 Mpps - Tabela de Endereços MAC: 8K - Jumbo Frame: 10KB - Tecnologia Green: Tecnologias energéticas eficientes e inovadoras economizam até 15% de energia - Método de Transferência: Armazena e Encaminha Ambiente: - Temperatura de Operação: 0°C ~ 40°C (32° F ~ 104° F) - Temperatura de armazenamento: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) - Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação</p>	UN	TP LINK	50	770,00	38.500,00



		Modelo referência - Marca TP-link - Modelo - TL-SG1016D					
00028	00027903	Switch De Mesa Com 48 Portas 10/100/1000Mbps Especificações: Hardware: - Padrões e Protocolos: IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x - Interface: 48 Portas RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto Negociação/Auto MDI/MDIX) - Mídia de Rede: 10BASE-T: UTP categoria 3, 4, 5 cabo (máximo 100m) / 100BASE-TX/1000BASE-T: UTP categoria 5, 5e ou anterior cabo (máximo 100m) - Fonte de Alimentação: 100-240VAC, 50/60Hz - Consumo de Energia: Maximum: 29.8W (220V/50Hz) - Dimensões (L X C X A): 17.32 x 8.7 x 1.73Pol.(440 x 220 x 44 mm) - Montagem: Rack Mountable - Max Power Consumption: 32.29W(220V/50Hz) - Max Heat Dissipation: 110.17BTU/h Desempenho: - Capacidade de Comutação: 96Gbps - Taxa de Encaminhamento de Pacotes: 71.4Mpps - Tabela de Endereços MAC: 16K - Buffer de Memória: 12Mb - Jumbo Frame: 12KB - Método de Transferência: Store-and-Forward Ambiente: - Temperatura de Operação: 0 ? ~ 40 ? (32 ? ~ 104 ?); - Temperatura de armazenamento: -40 ? ~ 70 ? (-40 ? ~ 158 ?); - Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação; - Umidade de armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação Certificação: - FCC, CE, RoHS Modelo referência - Marca TP-link - Modelo - TL-SG1048	UN	TP LINK	20	3.400,00	68.000,00
00033	00027929	Access Point 2,4GHz e 5GHz no novo padrão 802.11ac opera simultaneamente em MIMO 3x3 na banda de 2,4 GHz e MIMO 2x2 na banda de 5GHz. É capaz de atingir taxas de até 867Mbps de throughput e alcance de até 183m. Ideal para sistemas WiFi indoor, proporciona um longo alcance com alta potência de transmissão para conectar clientes distantes. ESPECIFICAÇÕES: Características Gerais: - Indoor - 24V Passivo de PoE - Ideal para conectar Clientes distantes - Alta escalabilidade - Análise Espectral Especificações técnicas: - Networking interface (1) 10/100/1000 Ethernet de porta - Botões: Reset - Antenas: Dual-Band Antena, Tri-Polarity, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 6 dBi - Wi Fi-Padrões 802.11 a/b/g/n/ac - Método de alimentação: Passive Power over Ethernet (24V)	UN	UBIQUITI	150	1.285,00	192.750,00



		<ul style="list-style-type: none">- Fonte de alimentação: 24V, 0.5A Adaptador PoE incluído- Máximo Consumo de energia 6.5 W- Max Potência de TX: 2.4 Ghz: 24 dBm; 5 Ghz: 22 dBm- BSSID: até quatro por Radio- Power Save: Supported- Wireless Security: WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)- Certificações: CE, FCC, IC- Montagem: em parede / teto (Kits incluído)- Temperatura de Operação: -10 a 70 o C (14 a 158 o F)- Umidade de operação: 5 - 95% de condensação- Tráfego Avançado de Gestão: VLAN 802.1Q- QoS avançado: Taxa Per-User Limitando- Isolamento de tráfego Visitante: suportados- WMM: voz, vídeo, melhor esforço, e Background- Clientes simultâneos 200+- Suportados Data Rates (Mbps):<ul style="list-style-type: none">* Velocidade de 2,4 GHz: 450 Mbps* Velocidade de 5 GHz : 867 Mbps- Faixa: 183 m (600 ft)- Dimensões: 175.7 x 175.7 x 43.2 mm- Peso 240 g (315 g com kits de montagem) <p>UniFi AC UAP-AC-LR</p> <p>Modelo referência - Marca Ubiquiti - Modelo - UniFi AC UAP-AC-LR</p>					
00045	00000502	HD EXTERNO 1TB PORTÁTIL USB 3.0 Especificações: <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 1TB- Interface: USB 3.0- Rotação: 5400 RPM- Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0)- Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior <p>Modelo referência - Marca SEAGATE - Modelo - STEA1000400</p>	UN	SEAGATE	10	390,00	3.900,00
00047	00027939	HD Externo 4TB Portátil USB 3.0 Especificações: <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 4TB- Interface: USB 3.0- Rotação: 5400 RPM- Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0)- Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior <p>Modelo referência - Marca SEAGATE - Modelo - STEB4000100</p>	UN	SEAGATE	10	899,00	8.990,00
00049	00027941	Hd Interno 2tb NAS Sata 3 64mb 7200 Rpm Especificações: <ul style="list-style-type: none">- Capacidade: 2TB- Interface: SATA 6.0Gb/s- Cache: 64 MB- RPM: 5900 Desempenho: <ul style="list-style-type: none">- Baías de disco suportadas: 1 a 8- Taxa máx. de transferência sustentável: 180MB/s- Tecnologia Multi-Usuário (TB / ano): 180 Tensão: <ul style="list-style-type: none">- Tolerância de tensão, incl. ruído (5V): ±5%- Tolerância de tensão, incl. ruído (12V): ±10%	UN	SEAGATE	20	534,00	10.680,00



		<p>Gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência de ativação (12V, A): 2.0- Potência média em operação: 5.W- Média, ocioso: 3.7W- Modo de espera: 0.8 W- Modo de hibernação: 0.8W <p>Ambiente Temperatura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Em operação (ambiente, mín.): 5°C- Em operação (caixa do disco, máx.): 70°C- Fora de operação (ambiente, mín.): -40°C- Não operacional (ambiente, máximo): 70°C <p>Modelo referência - Marca SEAGATE - Modelo - IronWolf NAS - ST2000VN004</p>					
00050	00027942	<p>HD Interno para notebook 2,5", 1TB, Sata 3, 5400 Rpm</p> <p>Desempenho:</p> <ul style="list-style-type: none">- Interface: SATA de 6 Gb/s- Taxa de transferência de dados: Até 140 MB/s- Cache: 128 MB- Velocidade do eixo: 5.400 RPM <p>Confiabilidade/integridade de dados:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ciclos de carga/descarga: 600.000- Método de repouso da cabeça: Medição do ciclo de carregamento QuietStep- Máx. de erros de leitura irrecuperáveis por bits lidos: 1 por 10 <p>Gerenciamento de energia:</p> <ul style="list-style-type: none">- Corrente de inicialização (+5 V, A): 1,0- Potência de leitura/gravação, média (W): 1,6/1,7- Potência, ocioso, média (W): 0,45 <p>Ambiente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Temperatura, em operação (°C): 0 a 60- Temperatura, fora de operação (°C): -40 a 70- Impacto, em operação: 2 ms (G): 400- Impacto, ocioso: 1 ms (G): 1.000- Acústica, ocioso, típico (bels-potência do som): 2,0- Acústica, busca, típico (bels-potência do som): 2,2 <p>Modelo referência - Marca SEAGATE - Modelo - BarraCuda - ST500LM030</p>	UN	SEAGATE	20	312,00	6.240,00
00058	00026114	<p>MEMORIA 8 GB 2666MHz DDR4</p> <p>Especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formato: UDIMM- Pinos: 288- XMP-Ready- Plug & Play- Velocidades: 2666MHz- Latências CAS: 16- Voltagem: 1.2V- Capacidades de módulo: 8GB- Temperatura de operação: 0o C até +70o C- Temperatura de armazenamento: -40o C até +85o C- Dimensões do Módulo: 133.35mm x 34.10mm x 7mm	UN	HIKVISION	30	435,00	13.050,00
00065	00027947	<p>STORAGE NAS COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO, CONECTADO A UMA OU MAIS REDES LOCAIS PARA ARMAZENAR, COMPA</p> <p>Especificações:</p> <p>Compatibilidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows 10, Windows 8, Windows 7, sistemas operacionais Mac OS X El Capitan, Yosemite, Mavericks, Mountain Lion <p>Interface:</p> <ul style="list-style-type: none">- 2x Gigabit Ethernet- 2x Fonte de alimentação (entrada DC)- 2x Porta de expansão USB 3.0 na traseira- 1x Porta USB 3.0 com cópia direta na frontal <p>Baixas:</p>	FSC	WD	8	4.822,00	38.576,00



	<ul style="list-style-type: none">- 4x 3,5 baías de disco rígido- Hot swap- Design traylessProcessador:- Marvell ARMADA 388- Velocidade: 1.6 Ghz- Dual-coreMemória:- Capacidade: 2 GB- Tipo: DDR3Protocolos Network:- Cliente DHCP ou IP Estático, IPv4 e IPv6- Cliente NTP- Dynamic DNS (DDNS)- Apple Bonjour e Windows Rally Jumbo frame apoio até 9K- VLAN (802.1Q)- Agregação de link e failover para portas Ethernet de 2 Gigabits Encaminhamento de porta UPnP- Protocolo de Descoberta de Topologia de Camada de Link LLTD- iSCSI- SSHServiços de arquivos de rede:- CIFS / SMBv3 para Windows, Mac OS X e Linux- AFP para Mac OS X- NFSv3 para Linux e UNIX- Sistema de Arquivos Distribuídos do Linux (DFS)- Servidor FTP / SFTP- Servidor WebDAVSegurança:- Suporte do Active Directory para Windows Server 2003/2008/2012- Criptografia de volume (256 bit AES)Sistema de Arquivo:- EXT4 para HDD interno- Suporte aos seguintes formatos para unidades USB conectadas externamente- FAT / FAT32- NTFS (capacidade de leitura e gravação)- HFS + J (sensível a maiúsculas e minúsculas)- Linux EXT2, EXT3, EXT4- Suporte para montagem ISO-ImageGerenciamento de Disco:- RAID: JBOD, spanning, 0/1/5/10 + suporte de reposição- RAID Migração: Hot swapping- Hot spare (no modo de quatro discos)- Disco roaming; Array roamingGerenciamento de Energia:- Drive Spin Up / Down (Incluindo unidades WD conectadas USB)- Recuperação automática de energia (com UPS)- Programar energia ligada / desligada- Parada na bateria baixa da UPS- Ligação UPS através de USB ou rede- Wake On LANAcesso Remoto:- Aplicações para dispositivos móveis My Cloud e WD Fotos- Aplicativo My Cloud DesktopGestão de utilizadores / grupos:- Número Máximo de Usuários: 512 para Samba, 800 para ADS- Número máximo de grupos de usuários: 64 para Samba, 200 para ADS- Número máximo de compartilhamentos da rede: Número máximo de compartilhamentos da rede: 128- Cotas para grupos ou usuáriosGerenciamento de backup:- Backups remotos: My Cloud Expert Series para					
--	--	--	--	--	--	--



		<p>My Cloud Expert Series localmente ou remotamente</p> <ul style="list-style-type: none">- Backup de arquivos internos ou pastas no dispositivo para outros arquivos / pastas no NAS ou USB conectado- Serviços de backup baseados em nuvem: Amazon S3 e ElephantDrive- Software de backup automático: WD SmartWare Pro (para até 10 usuários de PC); Suporte do Apple Time Machine 10.5.8+ (para usuários do Mac)Media streaming:<ul style="list-style-type: none">- Servidor de mídia Twonky- Certificação DLNA 1.5- Servidor iTunesISCSI:<ul style="list-style-type: none">- iSCSI Target- Até 64 destinos iSCSI- Autenticação CHAP- ISNS (Serviço de Nome de Armazenamento na Internet)- Volume Virtualization: NAS pode ser configurado como um iniciador iSCSI e capaz de mapear qualquer alvo iSCSI do outro dispositivo para ser um- Volume virtual.- Unidade de disco virtual (via iSCSI Initiator)- O número máximo de unidades de disco virtual suportadas é de oitoConteúdo da Embalagem:<ul style="list-style-type: none">- Cloud Expert Series EX4100- Cabo Ethernet- Fonte de alimentação e cabo- Guia de Instalação Rápida <p>Modelo referência - Marca WD - Modelo - WDBWZE0000NBK-NESN</p>					
00066	00027948	<p>STORAGE NAS DE GRANDE PORTE, COM 10 HDS NAS DE 3TB, COM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO, CONECTADO A UMA OU compatibilidade com os discos Seagate EXOS, IRONWOLF e SKYHAWK.</p> <p>Sistema operacional ADM 2.7 Em diante Suporta Actualizações de Firmware Online</p> <p>Sistema operacional suportado Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Server 2003, Server 2008, Server 2012 Mac OS X 10.6 Em diante UNIX, Linux e BSD</p> <p>Navegadores suportados Internet Explore 11 Onwards FireFox ,Chrome Safari Microsoft Edge</p> <p>Virtualização Pronta para VMware e Citrix</p> <p>Protocolos de rede CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicodé suportado), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI / IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog</p> <p>Rede TCP/IP (IPv4 & IPv6) Jumbo Frame (MTU) VLAN Conexão à nuvem Compatibilidade DDNS e EZ-Router Suporta Wake-on-LAN (WOL)</p>	FSC	ASUSTOR	1	25.418,00	25.418,00



	<p>Sistema de arquivo Disco Interno: EXT4 Disco externo: FAT32, NTFS, EXT3, EXT4, HFS</p> <p>Gerenciamento de armazenamento Suporte Vários volumes com discos de reposição Tipo de volume: Disco único, JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10 Suporte para migração online de nível RAID</p> <p>ISCSI Leitura / Gravação (arquivo de 5 GB, 1GbE x 1) / IP-SAN Metas máximas: 256 LUNs máximos: 256 Versões de instantâneo máximo de um único LUN: 256 Máscara de destino Mapeamento LUN Montagem de Arquivos ISO Suporta MPIO Reservas persistentes (SCSI-3)</p> <p>Controle de acesso Número máximo de usuários: 4096 Número máximo de grupos: 512 Número máximo de pastas compartilhadas: 512 Número máximo de conexões simultâneas: 512</p> <p>Segurança Criptografia AES de 256 bits Firewall: impedir o acesso não autorizado Notificações de alertas: E-mail, SMS Conexões criptografadas: HTTPS, FTP sobre SSL / TLS, SSH, SFTP, Rsync sobre SSH Mecanismo de criptografia de hardware incorporado: AS70 / 64/63 // 62/61/31/32/10 Series</p> <p>Servidor VPN Protocolos VPN suportados: PPTP, OpenVPN e IPsec Ver conexões atuais e habilidade para desconectar conexões suspeitas Registro de conexão abrangente</p> <p>Especificações de Hardware:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modelo de CPU: Intel ATOM C3538- Arquitetura da CPU: x64 de 64 bits- Frequência da CPU: Quad Core 2.1GHz- Memória: DDR4 SO-DIMM de 8 GB- Módulo de memória pré-instalado: 8 GB (1 x 8 GB)- Total de slots de memória: 2- Memória expansível até: 32 GB (2 x 16 GB)- Memória flash: EMMC de 4 GB- HDD: 10 x SATA3 6Gb/s; HDD/SSD de 3,5/2,5 1- M.2 Slots de acionamento: 2x M.2 PCIe (NVMe) ou SATA SSD para armazenamento em cache SSD* Suporte M.2 2280, 2260 e 2242.- Expansão: USB 3.2 Geração 1 x 2- Rede: Ethernet de 10 Gigabit x 2; Ethernet de 2,5 Gigabit x 2- Tamanho: 215,5 (A) x 293 (L) x 230 (P) mm- Peso: 6,4 (kg) / 14,1 (lb)- Painel de LCD- Fan: 120mm x 1- Fonte de Alimentação: 250watts- Tensão de alimentação de entrada: 100V a 240V AC- Certificação: FCC, CE,VCCI, BSMI, C-TICK					
--	---	--	--	--	--	--



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		Modelo referência - Marca ASUSTOR - Modelo - AS6510T					
00068	00027950	SERVIDOR EM RACK, COM 1 PROCESSADOR, 32GB DE MEMÓRIA, 04 HDS SATA DE 01 TERABYTE, COM FONTE REDUDANT Especificações: <ul style="list-style-type: none">• Processador: (1) Octa-Core Intel Xeon-Silver 4208• Clock do Processador (GHz): 2.1 GHz• Cache de Processador (L3): 11MB• Qtde de Processador Suportado: 2• Gerenciamento Padrão: XClarity Controller Standard (XCC)• Porta XCC: (1) Porta 1 Gb Dedicada• Memória: 32GB Dual Rank x4 DDR4-2666• Máxima Suportada: 768 com dois Processadores (16x64GB RDIMM @2666MHz)• Slots Disponíveis: 11• Slots Totais: 12 (6 DIMM slots por processador)• Disco Padrão: Sem Discos• Baia para discos: Até 8 discos SFF Hot Plug• Armazenamento Máximo: 19,2TB (8x2,4TB SAS 10K)• Controladora de disco: (1) Lenovo DCG ThinkSystem RAID 730-8i 2GB Flash PCIe 12Gb Adapter• Níveis de RAID Suportados: 0/1/10/5/50/60• Unidade Óptica: Opcional External USB DVD RW Optical Disk Drive• Placa de rede: (1) Lenovo Ethernet 2-portas de 1Gb RJ45• Porta USB: USB 3.0 (2 frontal, 2 traseiras)• Slot PCI-E: até 3• Fonte: (2) Fonte de alimentação de 550W Hot Plug• Cabo: (1) Brazil 2.8m, 10A/250V, C13 to NBR 14136 Line Cord• Formato: Rack (1U)• Mouse: Não• Teclado: Não• Ventiladores: Até 6 ventiladores Hot Plug (Com dois processadores instalados)	FSC	LENOVO	4	20.954,00	83.816,00
00069	00000313	CABO HDMI 10M Especificações: <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Cabo de Áudio e Vídeo- Cabo HDMI 1.4 com taxa de transferência maior- Sistema 3D , com suporte a Imagens 3D- Possui alta velocidade de transmissão e resolução 1080P Full HD e áudio 7.1 sem perda- Blindagem tripla para máxima isolamento a interferências externas.- Insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar- Compatibilidade de produtos: Blu Ray, Receptores de Imagens digitais , Vídeo Games, Receivers, DVD e TVs	UN	EXBOM	10	69,00	690,00
00079	00007206	CONECTOR RJ45 Especificações: Categoria 5e, U/UTP; Corpo em termoplástico de alto impacto não propagante à chama; Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 micrômetros de níquel e 1,27 micrômetros de ouro; Compatível com os padrões de montagem T568A e T568B; Contatos adequados para condutores sólidos ou flexíveis; Produto que atende políticas de respeito ao meio-ambiente (RoHS). Normas aplicáveis: EIA/TIA 568 B.2 e seus adendos, ISO/IEC11801, NBR 14565, FCC 68.5. Certificações UL Listed - E173971 / ISO9001/ISO14001 - A1969/A10659.	UN	FORTREK	5.666	0,50	2.833,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		&Característica Construtiva Cor: Transparente; Tipo de conector: RJ-45; Tipo de cabo: U/UTP Cat.5E; Diâmetro de condutor: 26 a 22 AWG; Material de contato elétrico: 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54µm) de níquel; Material do corpo do produto: Termoplástico não propagante a chama UL 94V-0; Padrão de montagem: T568A e T568B.					
00081	00020572	CABO ADAPTADOR HDMI PARA VGA Especificações: - HDMI macho para VGA macho + P2 - Com 15 cm, fácil e conveniente para transportar - Indicado para: TV LCD, projetor, câmera digital, DVD, etc - Transmite som e imagem - Comprimento: 15 cm	UN	EXBOM	20	36,00	720,00
00086	00000271	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 350W Especificações: - Potência: 350W - Pinos: 20+4P e CPU 4+4P - Tensão Entrada: 115/230VAC / 4A / 47-63Hz - Bivolt Chaveada - Tensão Saída: +3.3V /+5V /+12V1 /+12V2 /-12V /+5Vsb - Corrente: 16A /15A /14A /11A /0.3A /2.5A - Frequência: 110W /300W /3.6W /12.5W - SATA: 2 Conectores - Ventiladores: 1x Fan de 12cm - Molex: 02 Conectores	UN	BRAZIL PC	300	146,00	43.800,00
Valor Total							928.443,00



ATA DE REGISTRO DE PREÇO 261-2021 NV MAGAZINE LTDA - 1ª PUBLICAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS ESTADO DA BAHIA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 000261/2021

Ao(s) vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um, na sede da COPEL do Município de Teixeira de Freitas, com endereço à Rua Doutor Carlos Mostardeiro, 31, Jardim Caraípe, Teixeira de Freitas - BA, CEP 45.990-724, CNPJ 13.650.403/0001-28, isento de inscrição estadual, e a empresa **NV MAGAZINE LTDA ME**, estabelecida à Rua Maua, 10 - Centro - Teixeira De Freitas - BA - CEP: 45985236, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 24.221.759/0001-62, Inscrição Estadual nº 130.706.166, neste ato representada pelo(a) sr(a). OSNETO AMORIM DE OLIVEIRA, portador(a) da Cédula de Identidade nº 0000815769865, inscrito(a) no CPF nº 949.529.735-49, nos termos da Lei 8666/193, Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal 7892, de 23 de janeiro de 2013, Lei Municipal nº 541/2014 e das demais normas legais aplicáveis, conforme a classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021, Ata de julgamento de Preços, homologada em 17 de agosto de 2021 pelo Secretário Municipal de Administração e Planejamento, MARCELO MATOS SILVA, **RESOLVEM** registrar os preços para fornecimento de Material de Consumo e Permanente (MATERIAL DE INFORMATICA) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal, tendo sido o(s) referido(s) preço(s) oferecido(s) pela empresa signatária.

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1. Pregão presencial visando futuras contratações de empresa(s) especializada(s) em para fornecimento de Material de Consumo e Permanente (MATERIAL DE INFORMATICA) para atender a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais Secretarias e Departamentos desta Prefeitura Municipal. Registrados conforme especificações, quantidades e preços descritas no item 2 desta cláusula da presente ata de registro de preços para atendimento das necessidades do Município de Teixeira de Freitas - Ba, nos termos do edital.
2. Os produtos/serviços estão descritos no anexo I.

CLÁUSULA SEGUNDA DA VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses, incluídas eventuais prorrogações, a contar da assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, conforme art. 12 do Decreto n.º 7.892/2013, de 23 de janeiro de 2013.
2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
3. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários aos serviços, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5. Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços deverão ser assinados no prazo de validade da Ata de Registro de Preços.
6. A vigência dos contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, **podendo ser prorrogado**, por iguais períodos, nos termos do art. 57 e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93, quando a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a Administração e mediante prévia consulta à CONTRATADA.
7. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços o Município de Teixeira de Freitas não será



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

obrigada a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao Sistema de Registro de Preços, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, não cabendo direito à indenização de qualquer espécie.

CLÁUSULA TERCEIRA

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por órgãos usuários, desde que autorizada pelo Gestor da presente ata no Município de Teixeira de Freitas.
2. O preço ofertado pela empresa signatária da presente Ata de Registro de Preços é o constante do Anexo desta Ata, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021.
3. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso, independente de transcrição.
4. A cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será o constante da proposta apresentada, ratificada no Anexo desta Ata, e somente poderá ser alterado nos termos do item 16, do Título X, do Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021.

CLÁUSULA QUARTA

DA ENTREGA, CONTROLE, LOCAL EXECUÇÃO E PRAZOS

1. Os produtos, objeto da presente licitação, quando solicitados, serão entregues dentro do município de Teixeira de Freitas, no endereço constante da solicitação/requisição.
2. Para os órgãos ou entidades que aderirem à Ata de Registro de Preços, o local de execução e os prazos para execução serão objeto de negociação entre as partes e serão consignados em contrato a ser firmado entre a contratante e a contratada.
3. A entrega do objeto da presente licitação será imediata a ordem de compra e deverão ser prestados em quantitativos e prazos fixados nas requisições encaminhadas ao licitante contratado.

CLÁUSULA QUINTA

DO PAGAMENTO

1. A cada fornecimento, o pagamento será feito em até 30 (trinta) dias, conforme saldo financeiro a contar da data do ateste (recebimento definitivo) de faturas/notas fiscais pelo órgão requisitante.
2. As notas fiscais deverão vir acompanhadas mediante prévia comprovação de regularidade da empresa perante o CNDT, FGTS e fazendas federais, estaduais e municipais.

CLÁUSULA SEXTA

DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE FORNECIMENTO

1. As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, conforme as necessidades da Secretaria Requisitante do Município de Teixeira de Freitas/BA.
2. As **AUTORIZAÇÕES PARA ADESÃO** a Ata de Registro de Preços, serão permitidas pelo Chefe do Executivo do Município de Teixeira de Freitas/BA.

CLÁUSULA SÉTIMA

DA VALIDADE DOS PRODUTOS

1. A qualidade dos produtos adquiridos deverão obedecer as normas vigentes e observadas as demais observações constante do Edital - Anexo I - Especificações Técnicas / Termo de Referência.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

CLÁUSULA OITAVA
DAS PENALIDADES

1. O fornecedor que descumprir total ou parcialmente o contrato celebrado com a CONTRATANTE caracterizará inadimplência da adjudicatária / contratada, aplicando-se as seguintes sanções, previstas no **art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93**:
 - 1.1. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção.
 - 1.2. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos:
 - a) Multa no valor de 0,2% (Dois décimos por cento) do valor da autorização de fornecimento, por dia de atraso no cumprimento do fornecimento.
 - b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso superior a trinta dias, com a consequência rescisão do contrato.
 - 1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal.
 - 1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo.
2. O valor da multa aplicada, nos termos do inciso II desta cláusula, será retido dos pagamentos devidos pela Administração Pública Municipal ou cobrado judicialmente.
3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pela autoridade expressamente nomeada no contrato.
4. As sanções previstas nos itens 1.1, 1.3 e 1.4 deste Título poderão ser aplicadas cumulativamente à prevista no item 1.2, assegurado o direito de defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
5. O licitante que convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com o Município de Teixeira de Freitas, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e na Ata de Registro de Preços e das demais cominações legais.
 - 5.1. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores do Município de Teixeira de Freitas/BA.
6. As sanções previstas neste Capítulo poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a gravidade da infração, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Após a publicação da Ata de Registro de Preços nos órgãos oficiais, poderão ser solicitados os fornecimentos dentro do prazo de validade do Registro, mediante formalização de contrato específico.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA**

2. Os licitantes que tenham seus preços registrados obrigam-se-ão a cumprir todas as condições dispostas na Ata de Registro de Preços.
3. Integram esta Ata, o Edital do PREGÃO PRESENCIAL ARP 000100/2021 e seus Anexos, e a proposta da empresa **NV MAGAZINE LTDA ME**.
4. Para dirimir todas as questões decorrentes da execução deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Teixeira de Freitas- Estado da Bahia, excluído qualquer outro.

E, por assim se acharem justas, acordadas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surta seus efeitos legais.

Teixeira de Freitas - BA, 18 de agosto de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
MARCELO MATOS SILVA

NV MAGAZINE LTDA ME
OSNETO AMORIM DE OLIVEIRA

Testemunhas:

a) _____ b) _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS
ESTADO DA BAHIA

ANEXO 1 - ITENS DO CONTRATO Nº 261-2021

Lote	Código	Especificação	Unidade	Marca/Modelo	Quantidade	Unitário	Valor Total
00003	00026148	<p>IMPRESSORA TÉRMICA NÃO FISCAL USB, COM GUILHOTINA</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: Imprimir: Tecnologia de impressão: - Impressão térmica de linhas Resolução de impressão: - 203 dpi x 203 dpi Velocidade de impressão: - Máx. 200 mm/s (textos e gráficos) Geral: Dimensões: - 14 cm x 19,2 cm x 13,7 cm Cor do estojo: - Epson Black (Preta) Fontes de impressão: - Fonte A: 12 pts. x 24 pts. Fonte B: 9 pts. x 17 pts. (largura x altura) Capacidade de colunas: - Padrão: largura do papel 80 mm: Fonte A: 48 colunas Fonte B: 64 colunas - Modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm: Fonte A: 42 colunas Fonte B: 60 colunas Tamanho dos caracteres: - Fonte A: 1,25 mm x 3 mm Fonte B: 1,88 mm x 2,13 mm (largura x altura) Conjunto de caracteres: - 95 alfanumérico, 18 conjuntos de caracteres internacionais, 128 x 43 grácos estendidos Código de barras: - UPC-A, UPC-E, JAN13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR (NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar. Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, simbologia composta Manuseio da mídia: Espessura: - Máxima 75µm Mínima 53µm Dimensões da mídia: - 80 mm: 79,5 mm ± 0,5 mm x 83 mm diâmetro Conectividade padrão: - USB + Serial Confiabilidade: - MTBF 360.000 horas - MCBF 60.000.000 linhas Guilhotina: - 1,5 milhão de cortes Mecanismo: - 15 milhões de linhas - Cabeça de impressão: 100 km - Função D.K.D. (gaveta): - 2 drivers (controladores) Energia: Voltagem nominal: - 100 V- 230 V AC, 50/60 Hz Consumo de energia: - Standby (modo de espera) aprox. 0,96 W - Impressão aprox. 28,7 W Corrente nominal: - Aprox. 1,0 A Fonte de energia: - Interna (cabo de energia incluso) Conteúdo da embalagem: - 1 x Rolo de papel (para teste inicial)</p>	Emb.	EPSON	20	780,00	15.600,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		Garantia: - 1 ano Modelo referência - Marca Epson TM-T20X - Modelo - C31CH26031					
00005	00027878	A IMPRESSORA DE PULSEIRAS, COM CARTUCHO DE MÍDIA INTEGRADO ESPECIFICAÇÕES: Recursos padrões: Carregamento de cartucho de impressão feito de maneira rápida e fácil Ajuste de Velocidade de Impressão automática: até 101,6 mm/s dependendo do cartucho Impressão termo direta de códigos de barras, textos e gráficos Carcaça de parede dupla, plástico resistente a impacto Linguagem de programação ZPL® ou ZPL II® Processador de 32 bits RISC 8 MB (2MB disponível para o usuário) de memória Flash (padrão) 16 MB (4MB disponível para o usuário) de SDRAM (padrão) Element Energy Equalizer (E3) para uma qualidade de impressão superior Interfaces de comunicação duplas: serial e USB Odômetro para registro de tamanho de impressão Indicador de baixo volume de mídia, ou sem mídia iluminado Substituição de pratos e cabeça de impressão, sem necessidade de uso de ferramenta Unicode: compatível com impressões de multi linguagem Calibração de mídia instantânea: sem desperdício de mídia 16 fontes bitmap residentes e expansíveis Uma fonte escalável residente Sensor de aviso para cabeça de impressão exposta Recurso de modo de arranque padronizado Habilitado para impressão de XML: permite comunicação XML de sistemas de informação Qualificação ENERGY STAR® Especificações de impressão: Comprimento máximo de impressão: 558mm Comprimento mínimo de impressão: 76mm Largura de impressão: 19,05mm; 25,4mm; 30,16mm Resolução: 300dpi Velocidade de impressão: Pulseira de cuidados com a saúde (Healthcare): 51mm/s Z-Band Fun e Z-Band Splash: 102mm/s Características de Mídia: Pulseiras para Saúde (linha Healthcare): Fechamento adesivo ou por clipe Tamanhos adulto, pediátrico e infantil Códigos de barras nas pulseiras Z-Band são testados para aguentar água, sopas, espumas, álcool, e outros solventes comuns nos ambientes de cuidados com a saúde, e se mantém escaneáveis por um período maior que a média de estada dos pacientes Pulseiras para Hospitalidade: Pulseiras de uso para apenas um dia, ou vários dias Sete cores brilhantes Desenvolvida para parques de diversões, parques aquáticos, carnavais, zoológicos, eventos de esportes e resorts A impressão de pulseiras de códigos de barras	UN	ZEBRA	6	4.895,00	29.370,00



	<p>variável sob demanda, significa que a pulseira não tem nenhum valor até a impressão, reduzindo fraude de tickets</p> <p>Características de Operação:</p> <p>Ambiente: Temperatura de Operação: 4,4°C a 40°C Temperatura de Armazenagem: -40°C a 60°C Umidade de Operação: 20% a 85% sem condensação Umidade de Armazenagem: 5% a 85% sem condensação</p> <p>Especificações ambientais do cartucho de pulseiras: Temperatura de Serviço: -40°C a 60°C Temperatura de Armazenagem: 0°C a 21°C</p> <p>Elétrica: Alimentação universal (de acordo com PFC): 100V a 240V CA, 50 a 60 Hz Impressora com qualificação ENERGY STAR</p> <p>Aprovação de agências: Emissões: FFC Part 15, Subpart B, VCCI, C-Tick Emissões e Susceptibilidade: (CE): EM 55022 Class B e EM 55024</p> <p>Segurança: CB Scheme IEC 60950-1:2001, TÜV, NRTL</p> <p>Alimentação: IEC 60601-1:1995</p> <p>Características físicas:</p> <p>Largura: 127mm Altura**: 178mm Profundidade: 242mm Peso: 1,4kg</p> <p>O plástico limpável da linha Healthcare é desenvolvido para suportar uma variedade de desinfetantes, químicos e soluções de limpeza. Visite zebra.com para a lista completa</p> <p>**Necessita de um espaço de 153mm acima da impressora para carregamento de cartucho</p> <p>Opcionais e acessórios:</p> <p>Servidor de impressão 10/100 ZebraNet® (interno): apenas com instalação de fábrica, oferecido em combinação com as interfaces serial ou USB</p> <p>Servidor de impressão b/g ZebraNet® (interno): apenas com instalação de fábrica, oferecido em combinação com as interfaces serial ou USB</p> <p>Pacotes de fontes: Kit de fontes asiáticas ou qualquer outra internacional</p> <p>Opção com memória flash de 64MB (54MB disponível para o usuário) com instalação de fábrica</p> <p>ZBI 2.0: instalado de fábrica ou no campo, essa poderosa linguagem de programação permite que as impressoras executem aplicações autônomas, se conecte com periféricos, e muito mais</p> <p>Conjunto de Caracteres e Fontes:</p> <p>Fontes Caracteres: Fontes bitmap padrões da Zebra: A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS, P, Q, R, S, T, U, V e Ø Fonte Suave (CG Triumvirate Bold Condensed)</p> <p>Suporta fontes e gráficos definidos pelo usuário, incluindo logos customizados</p> <p>Fontes Bitmap são expansíveis em até 10 vezes, com largura e altura independentes. As Fontes E e H (OCR-B e OCR-A) entretanto, não são consideradas nas especificações de expansão</p> <p>Fonte Suave e escalável Ø (CG Triumvirate Bold Condensed) é expansível ponto a ponto, altura e largura independentes, enquanto manter o limite</p>					
--	---	--	--	--	--	--



		<p>de 1500 x 1500 pontos Simbologia de Códigos de Barras: Lineares: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14, GS1 DataBar (antigo RSS), Industrial 2 de 5, Interleaved 2 de 5, Logmars, MSI, Plessey, Postnet, Standard 2 de 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A e UPC-E com EAN 2 ou 5 dígitos de extensão 2D: Aztec Code, Codablock, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code Software:</p> <p>ZebraDesigner Pro (opcional) ZebraDesigner (padrão) ZebraNet Bridge Enterprise (opcional) ZebraNet Utilities v7.0 (padrão) ZebraDesigner Driver Zebra Universal Driver ZBI 2.0 (opcional) ZBI-Developer (padrão com ZBI 2.0) Opções de Rede:</p> <p>Servidor de Impressão 10/100@ (interno) Servidor de Impressão b/g @ (interno) Firmware:</p> <p>ZPL II: Linguagem universal . Simplifica formatação de etiquetas e pulseiras, e habilita compatibilidade com sistemas existentes que executam impressoras. Alerta e Web View</p> <p>Modelo referência - Marca Zebra HC100 - Modelo - HC100-300A-1000</p>					
00006	00027880	<p>COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, CORE I3-7100, 4GB, SSD 120GB onitor 21.5 polegadas - 1 porta entrada VGA - 1 porta entrada HDMI</p> <p>Especificações - Placa Mãe: Gigabyte H310M H 2.0 - Processador: Intel Core i3 7100 - Nucleos: 2 - Threads: 4 - Frequência: 3.90 Ghz - Cache: 3MB - Fonte de alimentação: 350 Watts Bivolt - Chaveada - Sistema Operacional: Linux</p> <p>Armazenamento - SSD: 120GB - Inteface: Sata 3 - Formato: 2.5</p> <p>Memória - Tamanho: 4GB - Frequência: 2400mhz - Tipo: DDR4</p> <p>Conectores do Painel Traseiro: - 1 x porta PS/2 de teclado / mouse - 1 x porta D-Sub - 1 x porta HDMI - 2 x portas USB 3.1 Gen 1 - 4 x portas USB 2.0 / 1.1 - 1 x porta RJ-45 10/100/1000 (Gigabit Ethernet LAN) - 3 x tomadas de áudio</p> <p>Periféricos - Teclado</p>	UN	SKIL - AOC	600	3.175,00	1.905.000,00



		- Mouse					
00029	00027904	SWITCH COM 10 PORTAS DE COMUTAÇÃO INDEPENDENTES COMPARTILHANDO UM TOTAL DE 150W POE, 8 (OITO) PORTAS GIGABIT ETHERNET DE 802.3AF / AT POE + OU POE PASSIVO DE 24V E DUAS PORTAS SFP DE CONECTIVIDADE ÓPTICA. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões: 204 x 43 x 235 mm - Taxa de transferência total sem bloqueio: 10 Gbps - Capacidade de comutação: 20 Gbps - Taxa de encaminhamento: 14,88 Mpps Energia: - Máx. Consumo de energia: Incluindo saída PoE: 150W - Excluindo saída PoE: 20W - Método de Potência: 100-240VAC / 50-60 Hz, Entrada Universal - Fonte de energia: AC / DC, interno, 150W DC Interface de Rede: - 8 Portas Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps - 2 Portas Ethernet SFP de 1 Gbps Interface de Gerenciamento: - Ethernet na banda Certificações: - CE, FCC, IC Condições Ambientais: - Temperatura de operação: -5° a 40° C (23° a 104° F) - Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação Modelo referência - Marca Ubiquiti - Modelo - US-8-150W	UN	UBIQUITI	30	2.685,00	80.550,00
00038	00027934	ROUTERBOARD GIGABIT, 5 PORTAS Roterboard gigabit, com processador de frequência nominal CPU 880 MHz, contagem de núcleos de CPU 2, Tamanho de RAM 256 MB, 5 portas Ethernet 10/100/1000, com uma porta USB, PowerJack, tensão de entrada suportada 8 V - V 30, suporta PoE, monitor de tensão, monitor de temperatura PCB, dimensões 113x89x28mm, Sistema operacional RouterOS, temperatura ambiente Testado 30 + 70 C, CPU MT7621A, Consumo máximo de energia 5W, Power reset, tipo de armazenamento FLASH, tamanho de armazenamento 16 MB, contagem de threads de CPU 4 Modelo referência - Marca Mikrotik - Modelo - Routerboard 750GR3 HEX	UN	MIKROTIK	150	645,00	96.750,00
00044	00027938	NOBREAK SENOIDAL 3000 VA Potência de Saída (VA): 3000 Potência de Saída (W): 2100 Tensão de Entrada (V): 230 Tensão de Saída (V): 230 Conexão de Entrada: IEC-320 C20 Conexões de Saída: (1) Hard Wire 3-wire (H N + G), (8) IEC 320 C13 Autonomia 1/2 Carga (min): 34 Fator de Potência: 7 Forma de Onda: Senoidal Frequência de Entrada (Hz): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1 Microprocessado: Sim Porta de comunicações: DB-9 RS-232, SmartSlot	UN	APC	3	7.550,00	22.650,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		Software Incluído: PowerChute Business Edition Tipo de Bateria: Selada, Livre de Manutenção Estabilizado: Sim Dimensões (L x A x P) mm: 432 x 175 x 457 Peso (Kg): 34 Modelo referência - Marca APC - Modelo - SRC3000XLI Smart-UPS 3KVA					
00046	00000505	HD EXTERNO 2TB Portátil USB 3.0 Especificações: - Capacidade: 2TB - Interface: USB 3.0 - Rotação: 5400 RPM - Taxa Máxima de Transferência: Até 4,8 Gbps (USB 3.0) - Compatibilidade: Sistema operacional Windows XP SP3, Windows Vista®, Windows 7, Windows® 8 ou superior Modelo referência - Marca SEAGATE - Modelo - STEA2000400	UN	SEAGATE	20	500,00	10.000,00
00059	00007232	Placa Mãe socket 1150 Especificações: CPU: - Suporte para Intel Core i7 / Intel Core i5 / Intel Core i3 / Intel Pentium processadores / Intel Celeron processadores no pacote LGA1150 - Cache L3 varia com o CPU Chipset: - Intel Chipset B85 Expresso Memória: - 4 x sockets DIMM DDR3 1.5V com suporte para até 32 GB de memória do sistema - Arquitetura de memória dual channel - Suporte para DDR3 1600/1333 MHz módulos de memória - Suporte para módulos de memória não-ECC - Suporte para Extreme Memory Profile (XMP) módulos de memória Gráficos Onboard: - 1 porta D-Sub x, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta DVI-D, suportando uma resolução máxima de 1920x1200 - 1 x porta HDMI, suportando uma resolução máxima de 4096x2160 - 1 x DisplayPort, suportando uma resolução máxima de 3840x2160 - Suporte para DisplayPort versão 1.2. - Máximo de memória compartilhada de 1 GB Áudio: - Realtek ALC887 codec - Áudio de Alta Definição - 2/4/5.1/7.1 canais - Suporte para S / PDIF LAN: - Realtek chip de 8111F-VL GbE LAN (10/100/1000 Mbit) Slots de Expansão: - Slot 1 x PCI Express x16, rodando em x16 - Para um melhor desempenho, apenas uma placa gráfica PCI Express é para ser instalado, certifique-se de instalá-lo no slot PCIEX16 - 1 x slot PCI Express x16, rodando a x4 (PCIEX4) - 1 x slot PCI Express x1	UN	AFOX	50	420,00	21.000,00



		<ul style="list-style-type: none">- 1 x slot PCI <p>Interface de Armazenamento:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 x conectores SATA 6Gb / s (SATA3 0 ~ SATA3 3)- 2 x conectores SATA 3Gb / s (SATA2 4 ~ SATA2 5) <p>USB:</p> <ul style="list-style-type: none">- 4 portas USB 3.0/2.0 (2 portas no painel traseiro, 2 portas disponíveis através do conector USB interno)- 8 portas USB 2.0/1.1 (4 portas no painel traseiro, 4 portas disponíveis através dos conectores USB interna) <p>Conectores Internos I / O:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x conector de alimentação principal ATX de 24 pinos- 1 x 4 pinos conector de alimentação ATX 12V- 4 conectores SATA x 6 Gb / s- 2 conectores x SATA 3Gb / s- 1 x conector de ventoinha CPU- 1 x conector do ventilador do sistema- 1 x cabeçalho do painel frontal- 1 x conector de áudio do painel frontal- 1 x S / PDIF- 1 x cabeçalho 3.0/2.0 USB- 2 x conectores USB 2.0/1.1- 1 x conector de porta serial- 1 x conector de porta paralela <p>Conectores Painel Traseiro:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x PS / 2 porta de teclado / mouse- 1 x porta D-Sub- 1 x DVI-D port- 1 x porta HDMI- 1 x DisplayPort- 2 x portas USB 3.0/2.0- 4 x portas USB 2.0/1.1- 1 x RJ-45 port- 3 x conectores de áudio (linha, saída de linha, entrada de microfone) <p>Controlador I/O:</p> <ul style="list-style-type: none">- iTE I / O Controller Chip <p>Monitoramento H/W:</p> <ul style="list-style-type: none">- Detecção de tensão do sistema- Detecção de temperatura CPU / Sistema- Detecção de velocidade do ventilador CPU / Sistema- Aviso de superaquecimento CPU / Sistema- Ventoinha do CPU / Sistema falhar aviso- Controle de velocidade da ventoinha do CPU / Sistema <p>BIOS:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1 x 64 Mbit Flash- Uso de licenciado AMI UEFI BIOS- PnP 1.0a, DMI 2.0, SM BIOS 2.6, ACPI 2.0a <p>Form Factor:</p> <ul style="list-style-type: none">- Micro ATX Form Factor; 24.4cm x 24,4 centímetros					
00063	00007233	<p>Processador</p> <p>Processador Intel Xeon E5-2620 V4, 8 núcleos, 16 threads, Cache de 20MB, Smart Cache - 20MB, Velocidade do clock de 2.1GHz, Velocidade Turbo Máxima 3GHz, Revisão Expresso PCI 3, Configurações Expresso PCI X16, x4, x8, Qtd de Faixas Expresso PCI 40, Características da arquitetura Enhanced</p>	UN	NTEL	4	5.990,00	23.960,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3775 - Ano 15 - 19 de Agosto de 2021

		SpeedStep technology, Intel Virtualization Technology, Thermal Monitoring Technologies, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)					
00070	00000312	CABO HDMI 5M Especificações: - Tipo: Cabo de Áudio e Vídeo - Cabo HDMI 1.4 com taxa de transferência maior .Sistema 3D , com suporte a Imagens 3D - Possui alta velocidade de transmissão e resolução 1080P Full HD e áudio 7.1 sem perda - Blindagem tripla para máxima isolamento a interferências externas. - Insuladores de polietileno (FPE) blindados por fita Mylar - Compatibilidade de produtos: Blu Ray, Receptores de Imagens digitais , Vídeo Games, Receivers, DVD e TVs	UN	GOLD	10	25,00	250,00
00080	00020580	CABO DE FORÇA PARA COMPUTADOR 1,5 METROS Especificações: - Cabo para ligar a fonte do computador à rede elétrica de 300 à 500 watts - Padrão Nobo tomada de 3 pinos - Com selo de aprovação Inmetro - Bitola de 3 x 0,75mm - Comprimento: 1.5 metros - Norma do Inmetro: NBR14136	UN	GOLD	150	9,00	1.350,00
00091	00011932	BATERIA SELADA PARA NOBREAK Especificações: - Carga em tensão Constante (25°) - Flutuação: 13.6 - 13.8 V - Cíclico: 14.4 - 15.0 V - Corrente Inicial: 2.1A (máxima) - Bateria Chumbo-Ácida - Selada Regulada por Válvula	PÇ	MULTLASER	330	79,00	26.070,00
Valor Total						2.232.550,00	